



CATÁLAGO 2024

BÁSCULAS COMERCIALES

CR-40

•Peso Máximo: 40kg.

•Precisión: 2g.

- Carcasa: Plástico ABS.
- Plato: Acero inoxidable 33.5cm x23.5cm
- Display: Doble pantalla LCD (peso, precio, total).
- Alimentación: Batería recargable.
- 7 memorias acceso directo.
-
-



CR-40T

•Peso Máximo: 40 Kg.

•Precisión: 2 g.

- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 33.5 cm. x 23.5 cm. en acero inoxidable.
- Tipo de batería:Recargable de 4 Vcc. contiene adaptador.
- Con torreta y 7 memorias.



NE-40

•Peso Máximo: 40 Kg.

•Precisión: 2 g.

- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Doble display LED (peso, precio, total).
- Plato: Acero inoxidable
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. contiene adaptador.
- Versión plato o charola.



NE-40INOX

Peso Máximo: 40 Kg.

Precisión: 5 g.

- Material de la carcasa: Acero inoxidable.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 23 cm. x 32.5 cm. en acero inox. grado alimenticio.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. contiene adaptador.
- 7 memorias.
-
-



BLUE INFINITE

•Peso Máximo: 40 Kg.

•Precisión: 5 g.

- Material de la carcasa: Acero inoxidable.
- Pantalla: Doble display LED (peso, precio, total).
- Plato: 23 cm. x 34 cm. en acero inoxidable.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene cable de uso rudo.
- Función de conteo de piezas, teclado en acero inox.



N-40TN

•Peso Máximo: 40 Kg.

•Precisión: 5 g.

- Material de la carcasa: Acero inoxidable.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 24 cm. x 33 cm. en acero inoxidable.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. contiene cable de uso rudo.
- Teclado en acero inox. 2 memorias y cruceta reforzada.



33 2962 0696

BASMEX Ventas@basmex.com.mx www.basmex.com.mx



CONNECT -40



- Peso Máximo: 40 Kg. / Lb.
- Precisión: 2 g. / Lb.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 22.5 cm. x 33.5 cm. en acero inoxidable.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc.
- Incluye cable USB, doble cruceta, asa para trasportarla.
- Tecla de cambio de gr a lb

BET-40

- Peso Máximo: 40 Kg.
- Precisión: 5 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total, tara).
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Conexión a luz directa.
- Incluye software y cable de red para conexión.

- 71 accesos directos.
- Memoria de hasta 4 mil artículos.
- Comunicación de red hasta 7 básculas.
- Puerto de comunicación por cable Ethernet.
- Ancho de impresión: 60 mm.
- 4 vendedores flotantes.
- Reporte de ventas.
- Uso de ticket o etiqueta.



Etiquetadora

ROL-BET

- Caja master : 18 rollos.
- Etiquetas: 1000 piezas.
- Medida: 57 mm. X 40 mm.
- (Característica especial) Impresión termica, medida estándar.



ECO-15



- Peso Máximo: 20 Kg.
- Precisión: 2 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS, disponible en varios colores.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 22 cm. x 30 cm. en plástico ABS.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc contiene adaptador.
- Suma de productos/ Tecla cambio



BASMEX

33 2962 0696

Ventas@basmex.com.mx

www.basmex.com.mx

BÁSCULAS COLGANTES

Reloj



- Peso Máximo: 20 Kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de la carcasa: Acero
- Pantalla: Análogo / Reloj.
- Plato: Acero y Plástico: 32.5cm / 22 x 29 cm / 46cm diámetro
- Con opción a: Charola / Balanzón / Canasta

ALFA-40



- Peso Máximo: 40 Kg. / Lb.
- Precisión: 5 g. / Lb.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 35 cm. de diámetro de acero inoxidable.
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. Contiene adaptador. Con 10 memorias e incluye control remoto (3 AA)

NBC-S

- Peso Máximo: 30 Kg. / 50 Kg. / 100 Kg.
- Precisión: 10 g. / 20 g. / 50 g.
- Material de la carcasa: Aluminio.
- Pantalla: Display de LCD (peso).
- Ganchos: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Pilas AA (3 piezas).
- Unidad de medida en Kilos y libras, función HOLD.



NBC-M

- Peso Máximo: 200 Kg. / 300 Kg. / 500 Kg.
- Precisión: 100 g. / 100 g. / 200 g.
- Material de la carcasa: Aluminio.
- Pantalla: Display de LCD (peso).
- Ganchos: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Pilas AA (3 piezas).
- Pesa en: Kilos y libras, función HOLD, incluye control.



NBC-L

- Peso Máximo: 1000 Kg.
- Precisión: 500 g.
- Material de la carcasa: Aluminio
- Pantalla: Display de LED (peso)
- Ganchos: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Pilas AA (4 piezas)
- Pesa en: Kilos y libras, función HOLD, incluye control.



BASMEX

☎ **33 2962 0696**

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx

BÁSCULAS INDUSTRIALES

NEP



- Peso Máximo: 150 Kg. / 300 Kg.
- Precisión: 20 g. / 50 g.
- Plato de acero inox.
- Material de estructura: Acero al carbón con pintura electrostática.
- Indicador: Display LCD (peso, precio, total).

Modelo, Peso, Medida:	NEP-150	150 Kg.	40 cm. x 50 cm.
	NEP-300T	300 Kg.	45 cm. x 60 cm.

- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene: adaptador.
- Poste abatible y opcional: con o sin barandal.
- Pesa en Libras




Modulo NEP

JR-A12

- Peso Máximo: 300 Kg. / Lb
- Precisión: 100 g. / Lb.
- Material de estructura: Acero al carbón con pintura de esmalte.
- Indicador: Incluye modulo A-12 en display LCD (peso).
- Modelo, Peso, Medida: Lamina antiderrapante.

JR-300APRS	300 Kg.	60 cm. x 50 cm.
JR-300AP	300 Kg.	60 cm. x 50 cm.
JR-300RS	300 Kg.	50 cm. x 60 cm.
JR-300	300 Kg.	50 cm. x 60 cm.
JR-300RSM	300 Kg.	50 cm. x 60 cm.

- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. con cable de uso rudo.
- Puerto RS-232 circular.



Modulo A12




BASMEX

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



MX-NEP



MX-300NEP

MX-600NEP

MX-1TONNEP

- Peso Máximo: 300 Kg. / 600 Kg. / 1000 Kg.
- Precisión: 100 g. / 100 gr. / 200g.
- Material de estructura: Lamina calibre 12" pintura de esmalte.
- Indicador: Incluye indicador NEP en display LCD (peso, precio, total).
- Modelo, Peso, Medida:

MX-300NEP	300 Kg.	46 cm. x 60 cm.
MX-600NEP	600 Kg.	50 cm. x 76 cm.
MX-1TONNEP	1000 Kg.	70 cm. x 100 cm.

- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. con cable de uso rudo.
- Ruedas de hierro, suma de productos y 6 memorias.



Modulo NEP

MX-A12

MX-



300A12

MX-600A12

MX-1TONA12

MX-1TONA12AP

- Peso Máximo: 300 Kg. / 600 Kg. / 1000 Kg.
- Precisión: 100 g. / 100 gr. / 200g.
- Material de estructura: Lamina calibre 12" pintura de esmalte.
- Indicador: Incluye indicador A-12 en display LCD (peso).
- Modelo, Peso, Medida:

MX-300A12	300 Kg.	46 cm. x 60 cm.
MX-600A12	600 Kg.	50 cm. x 76 cm.
MX-1TONA12	1000 Kg.	70 cm. x 100 cm.
MX-1TONA12AP	1000 Kg.	90 cm. x 120 cm.

- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. con cable de uso rudo.
- Ruedas de hierro, puerto RS-232 circular y Libras.
- Pesa en libras.



Modulo A12

MX

- Peso Máximo: 260 Kg. / 500 Kg. / 1000 Kg.
- Precisión: 100 g. / 200 gr. / 200g.
- Material de estructura: Lamina calibre 12" pintura de esmalte.
- Modelo, Peso, Medida:

MX-260	260 Kg.	46 cm. x 60 cm.
MX-500	500 Kg.	50 cm. x 76 cm.
MX-1TON	1000 Kg.	70 cm. x 100 cm.
MX-1TONAP	1000 Kg.	90 cm. x 120 cm.

- Ruedas de hierro, varillas de acero templado.



MX-260

MX-500

MX-1TON

MX-1TONAP




BÁSCULAS DE PLATAFORMA

PLA

- Peso Máximo: 1Ton. / 2 Ton. / 3 Ton. / 5 Ton.
- Precisión: 200 g. / 200 g. / 500 g. / 500 g.
- Material de plataforma: Acero al carbón con piso antiderrapante.
- Indicador: Incluye modulo A-12 en display LCD (peso).
- Modelo, peso, medida.

PLA-1	de 1 a 2 ton.	100 cm. x 100 cm.
PLA-2	de 1 a 5 ton.	120 cm. x 120 cm.
PLA-5	de 1 a 5 ton.	150 cm. x 150 cm.

- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. con cable de uso rudo.
- Cable anti roedor, conexión a PC, patas niveladoras, pesa en Kg. y Lb.



PW

NOM



- Peso Máximo: 200 Kg. / 300 Kg. / 600 Kg.
- Precisión: 50 g. / 100 g. / 200 g.
- Material de plataforma: Acero inoxidable.
- Indicador: Incluye módulo inalámbrico en display LCD (peso, precio, total).
- Modelo, peso, medida.

PW-200	200 Kg.	42 cm. x 32 cm.
PW-300	300 Kg.	52 cm. x 42 cm.
PW-600	600 Kg.	62 cm. x 52 cm.

- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene: adaptador (2 piezas).
- Teclado en Acero Inoxidable, hasta 8 metros lineales.

Rampa para plataforma

- Modelo: RP100, RP120, RP150
- Peso máximo: 1Tonelada
- Accesorio para: Plataformas de bajo perfil (PLA)
 - Conexión a basculas: Movable / Desmontable
- Dimensiones de la rampa:
 - 100 cm x 40 cm
 - 120 cm x 40cm
 - 150 cm x 40 cm

- Peso de la rampa: 16-17 kg
- Altura de la rampa: 11 cm
- Material: Lamina antiderrapante (acero al carbón) Calibre 14
- Calibre: carbón) Calibre 14
- Humedad: 85%RH.
- Garantía: 12 meses

NOM



BASMEX

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx

BÁSCULAS MECÁNICAS

ATZ



30kg
66Lb

60kg
120Lb

100kg



NOM

- Peso Máximo: 30 Kg. - Lb. / 60 Kg. - Lb. / 100 Kg.
- Precisión: 100 g. - oz. / 200 g. - oz. / 200 g.
- Material de la carcasa: Acero al carbón con pintura electrostática
- Pantalla: Análogo / Reloj.
- Modelo, peso y medida: Plato de acero al carbón.

ATZ-30	30 Kg.	25 cm. x 25 cm.
ATZ-60	60 Kg.	30 cm. x 30 cm.
ATZ-100	100 Kg.	30 cm. x 30 cm.

- Uso rudo, ideal para agricultura.

BM

- Peso Máximo: 5 Kg. / 10 Kg.
- Precisión: 10 g. / 10 g.
- Material de la carcasa: Acero galvanizado.
- Regleta: Antimonio.

● Modelo, peso y medida:

BM-5	5 Kg.	Balanzón de plástico.
BM-10	10 Kg.	Balanzón de plástico.
BM-10P	10 Kg.	Plato en acero inox.

- 30 cm Ideal para tortillería y verdulerías.



© 33 2962 0696

BASMEX

✉ Ventas@basmex.com.mx



www.basmex.com.mx

BÁSCULAS GANADERAS

Ganadera (Mecánica y Electromecánica)



- Peso Máximo: 1000 Kg. / Lb.
- Precisión: 200 g. / Lb.
- Material del piso: Madera en tablón de 1-1/2 pulgadas.
- Material del corral: PTR 2" calibre 14.
- Encimera y cajón: Lamina calibre 12".
- Indicador: Incluye modulo A-12 en display LCD (peso) Modelo, peso, medida.
- Ganadera mecánica 1000 Kg. 2.44 cm. x .90 cm. x 1.80 cm.
- Ganadera digital 1000 Kg. 2.44 cm. x .90 cm. x 1.80 cm.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene: cable de uso rudo (digital).
- Ideal para ganado pesado.

Porcina (Mecánica y Electromecánica)

- Peso Máximo: 500 Kg. / Lb.
- Precisión: 200 g. / Lb.
- Material del piso: Madera en tablón de 1-1/2 pulgadas.
- Material del corral: PTR 1-1/4 calibre 14.
- Encimera y cajón: Lamina calibre 12".
- Indicador: Incluye modulo A-12 en display LCD (peso) Modelo, peso, medida.
- Porcina mecánica 500 Kg. 1.30 cm. x .70 cm. x 1.00 cm.
- Ganadera digital 500 Kg. 1.30 cm. x .70 cm. x 1.00 cm.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene: cable de uso rudo (digital).
- Ruedas de hierro para fácil transportación.



33 2962 0696

BASMEX

Ventas@basmex.com.mx



www.basmex.com.mx

BÁSCULAS PORCIONADORAS

PTN



- Peso Máximo: 3 Kg. / 6 Kg. / 15 Kg. / 30 Kg.
- Precisión: .1g. / .2g. / .5g. / 1gr.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD (peso).
- Plato: 1 de plástico y 1 de acero inoxidable.
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. contiene adaptador.
- Unidad de medida: g. / Kg./ Lb. / Piezas.

BÁSCULAS MALETERAS

EL-10



- Peso Máximo: 30 Kg.
- Precisión: 50 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Amplio display en LCD retroiluminada.
- Modelo: Disponible en caja o blister.
- Tipo de batería: 1 Batería de Litio CR2032 de 3 V.
- Mide la temperatura del ambiente.



BASMEX

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx

BÁSCULAS DE COCINA

THI-CR



- Peso Máximo: 5 Kg.
- Precisión: 1g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD, "con luz azul".
- Plato: Plástico ABS. de 14.5 cm. diámetro.
- Tipo de batería: 2 pilas AA incluidas.
- Mide: Kg. / g. / Oz.

EKS-003



- Peso Máximo: 5 Kg.
- Precisión: 1g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Charola en plástico ABS. de 17 cm. x 21 cm.
- Tipo de batería: 2 pilas AA (no incluidas)
- Mide: g. / Oz. / Lb.

KCE



- Peso Máximo: 1 Kg. / 3 Kg. / 5 Kg.
- Precisión: 5 g. / 20 g. / 25 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Plato: Plano de plástico ABS. 16.5 cm de diámetro.
- Compacta y práctica.

KCA



- Peso Máximo: 1Kg. / 3 Kg. / 5 Kg.
- Precisión: 5 g. / 20 g. / 25 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Plato: Charola de plástico ABS. 15 cm. x 15 cm.
- Charola desmontable.

SD



- Peso Máximo: 1Kg. / 5 Kg.
- Precisión: 5 g. / 25 g.
- Material de la carcasa: Acero Inoxidable
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Plato: Charola de acero inoxidable de 21 cm. diámetro.
- Charola desmontable.

EK-4900



- Peso Máximo: 5 Kg. / Ml. / Oz. / Lb. / g.
- Precisión: Multirango: .1g. / .5 g. / 1g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Teclado touch de LED.
- Plato: Charola de acero inoxidable de 20.5 cm radio.
- Tipo de batería: 3 pilas AAA (no incluidas).
- Registro por APP "NUTRIBALAN".

TH-I



- Peso Máximo: 5 Kg.
- Precisión: 1g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Plástico ABS 14.5 cm. de radio.
- Tipo de batería: 4 pilas AA (no incluidas).
- Mide: g. / Oz. / Lb. / Kg.

TH-II



- Peso Máximo: 1Kg. / 10 Kg.
- Precisión: 0.1 g. / 1g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Acero inoxidable de 17.2 cm. x 17.9 cm.
- Tipo de batería: Pila alcalina de 9 Vcc. contiene adaptador.
- Mide: Kg. / g. / Oz. / Lb. y piezas.



BASMEX

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



EK-08S



- Peso Máximo: 5 Kg.
- Precisión: 1g.
- Material de la carcasa: Acero Inoxidable.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Cristal Templado de 15 cm. x 15 cm.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas)
- Mide: g. / Oz. / Lb.

EK-06B



- Peso Máximo: 5 Kg.
- Precisión: 1g.
- Material de la carcasa: Acero Inoxidable.
- Pantalla: Display LCD con luz azul.
- Plato: Charola en acero inoxidable de 21 cm. diámetro.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas)
- Mide: g. / Oz. / Lb. y apagado automático.

EK-2240



- Peso Máximo: 5 Kg.
- Precisión: 1g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Touch de LED blanco.
- Unidad de Medida: g. / Ml. / Oz. / Lb.
- Tipo de batería: 3 pilas AAA (no incluidas)
- Aprueba de agua IP67.

EK08B



- Peso Máximo: 5 Kg.
- Precisión: 1g.
- Material de la carcasa: Acero Inoxidable.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Charola en acero inoxidable de 18.5 cm. x 22 cm.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas)
- Mide: g. / Oz. / Lb. y apagado automático.


EK-2312



- Peso Máximo: 5 Kg.
- Precisión: 1g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD teclado touch.
- Plato: Tabla de madera. 18cm. x 16.5 cm.
- Charola de acero inoxidable de 12.5 cm. x 16 cm.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas)
- Mide: Ml. / g. / Oz. / Lb.


EK-3260



- Peso Máximo: 5 Kg.
- Precisión: 1g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS en color: 
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Rectangular en acero inoxidable.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas)
- Mide: Kg. / g. / Oz. / Lb.

EK-5406



- Peso Máximo: 5 Kg.
- Precisión: 1g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS en color: 
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Cristal templado de 115 cm. x 15 cm.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas)
- Mide: Kg. / g. / Oz. / Lb. / Ml.

EK-5055



- Peso Máximo: 5 Kg.
- Precisión: 1g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Cristal templado.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas)
- Mide: Kg. / g. / Oz. / Lb.

EK-2912



- Peso Máximo: 3 Kg. / g. / Oz. / Lb. /
- Precisión: .1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Teclado touch LED.
- Plato: Charola plástico PS-HI.
- Tipo de batería: Litio 3.6 Vcc. Incluye cable USB salida tipo "C".
- Tapete de silicón resistente al calor hasta 200°.



BÁSCULAS DE BAÑO

DT-602



NOM

- Peso Máximo: 136 Kg.
- Precisión: 500 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Indicador de masa corporal por color.

DT-605



NOM

- Peso Máximo: 136 Kg.
- Precisión: 1kg.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Cubierta antiderrapante.

BR-2016



NOM

- Peso Máximo: 130 Kg.
- Precisión: 1kg.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Variación de colores:




IF-2802



NOM

- Peso Máximo: 180 Kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de la carcasa: Vidrio con recubrimiento ITO.
- Pantalla: Teclado táctil.
- Tipo de batería: 4 pilas AAA
- Control de peso con APP "LIFE".
- Pesan en kg y libras.



IF-2531



NOM

- Peso Máximo: 180 Kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de la carcasa: Cristal templado.
- Comunicación: Vía Bluetooth / iOS 8.0 / Android 4.3 o superior.
- Tipo de batería: 4 pilas AAA
- Control de peso por APP "LIFE".
- Pesan en kg y libras.

EF-861



NOM

- Peso Máximo: 180 Kg.
- Precisión: 50 g.
- Material de la carcasa: Cristal templado.
- Pantalla: Display LCD.
- Tipo de batería: 2 Pilas AA
- Hasta 12 usuarios puedes registrar.
- Mide: % de grasa corporal, hidratación, músculo y hueso

MG-03



NOM

- Peso Máximo: 120 Kg.
- Precisión: 1kg.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable cromado.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Plato: Cristal templado de forma cuadrada.
- Única en su clase, extensiométrico de alta precisión.

MG-05



NOM

- Peso Máximo: 120 Kg.
- Precisión: 1kg.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable cromado.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Plato: Cristal templado.
- Se visualiza el mecanismo, ideal para hoteles.



BASMEX

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx

🌐 www.basmex.com.mx

BR-2000



- Peso Máximo: 120 Kg.
- Precisión: 1kg.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Indicador manual de estatura y peso.

NOM

BR-9707



- Peso Máximo: 120 Kg.
- Precisión: 1kg.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Variación de color:

NOM



BR-9709



- Peso Máximo: 120 Kg.
- Precisión: 1kg.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Variación de color:

NOM



EB-9154



- Peso Máximo: 150 Kg.
- Precisión: 50 gr.
- Material de la carcasa: Cristal templado.
- Pantalla: Digital LCD.
- Tipo de batería:
- Comunicación por infrarrojo.

NOM

BÁSCULAS MÉDICAS

Precisión: 1kg

BBD-20



- Peso Máximo: 20 Kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD (peso).
- Plato: Plástico ABS antiderrapante, seguro y estable.
- Tipo de batería: 4 pilas AA.
- Ideal para pesar bebés.

NOM

BBL-20



- Peso Máximo: 20 Kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD (peso).
- Plato: Plástico ABS antiderrapante, seguro y estable.
- Tipo de batería: 4 Pilas AA.
- Con estadímetro para una mejor medición.

NOM

MED-200



- Peso Máximo: 220 Kg.
- Precisión: 50 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS y acero inoxidable.
- Pantalla: Display LCD (peso).
- Plato: Acero inoxidable con tapete antiderrapante.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. contiene adaptador.
- Varilla de medición de 70 cm. a 212 cm.

NOM



BASMEX

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx

🌐 www.basmex.com.mx

BÁSCULAS DE PRECISIÓN

NBE-N



NOM

- Peso Máximo: 300 g. / 600 g.
- Precisión: 0.01 g. / 0.01 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD luz automática.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6Vcc (ya incluido) Incluye
- Pesa patrón, interfaz RS232.

NBE-CF



NOM

- Peso Máximo: 1000 g. / 2000 g.
- Precisión: 0.01 g. / 0.01g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD luz automática.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6Vcc (ya incluido)
- Incluye pesa patrón, interfaz RS232.

NBE-K



NOM

- Peso Máximo: 300 g. / 600 g. / 1000 g.
- Precisión: 0.01 g. / 0.01g. / 0.01 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6Vcc (ya incluido)
- Incluye pesa patrón,
- Mide: g. / Oz. / Lb. / Ct.

NBE-K con capelo



NOM

- Peso Máximo: 60 g./300 g.
- Precisión: 0.001 g. /0.001 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS con Capelo.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6Vcc (ya incluido)
- Mide: g. / Oz. / Lb. / Ct. /Gt. / Gn. / Ozt. / Dwt.

NBE-KF



NOM

- Peso Máximo: 600 g. / 2000 g. / 5000 g.
- Precisión: 0.1 g. / 0.1g. / 0.1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD de fácil lectura.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6Vcc (ya incluido)
- Mide: %, g. / Oz. / Lb. / Ct. /Gn./ Tl. /Ozt. /dwt. / Piezas.

FA-2004G



NOM

- Peso Máximo: 200 g.
- Precisión: 0.0001 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD de fácil lectura.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6Vcc (ya incluido)
- Interfaz RS232 mide: g. / Oz. / Ct. / Tl.

MB-2610



NOM

- Peso Máximo: 2610 g.
- Precisión: 0.1 g.
- Material de la carcasa: Acero.
- Varillas: Triple brazo de hierro.
- Plato: Acero inoxidable.
- Incluye 3 pizas de pesas patrón.



BASMEX

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



MH



NOM

- Peso Máximo: 300 g / 500 g.
- Precisión: 0.01 g. / 0.01 g
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD luz azul.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Batería CR2032
- (Característica especial) Mide: g. / Oz. / Lb. / Ct. / Gn. / tara y conteo de piezas.

POCKET-2000



NOM

- Peso Máximo: 2000 g.
- Precisión: 0.1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD de luz azul.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Batería CR2032.
- (Característica especial) Mide: g. / Oz. / Lb. / Ct. / Gn. / tara y conteo de piezas.

UNA BASCULA PARA CADA NECESIDAD



BASMEX



NOVAL

NOVAL

Es una empresa Mexicana con presencia nacional con más de 90 años en la industria del pesaje.

UNA BÁSCULA PARA CADA NECESIDAD:



Hospitales



Joyerías



Industrias



Comercios



Restaurantes



Laboratorios y más



Báscula Mecánica ATZ 60



Báscula NEP 150 TN



Báscula Comercial Connect 40 TN



Báscula PW TN



BASMEX

 www.basmex.com.mx

 Ventas@basmex.com.mx

 **33 2962 0696**