



CATÁLOGO

2023-2024





RHINO

Empresa mexicana con más de 16 años de experiencia en el mercado, ofreciendo soluciones de pesaje, maquinaria comercial y utensilios profesionales de cocina para diferentes tipos de negocios e industrias.

© **33 2962 0696**

✉ Ventas@basmex.com.mx  www.basmex.com.mx





CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

+38,900 m³

Capacidad de
almacenamiento

+100

Centros de Servicio
concesionados

© **33 2962 0696**

✉ Ventas@basmex.com.mx  www.basmex.com.mx



BASMEX

BÁSCULAS PESO-PRECIO, CONTADORAS, PORCIONADORAS Y DE PRECISIÓN



BÁSCULA PESO - PRECIO

BAR-6

20 kg



- Función de caja registradora
- Función conteo de piezas
- Alarma de sobrepeso

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 20 kg / 44 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 28 x 20 cm


Tensión / Frecuencia: 100-250 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 5 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)

Peso del equipo: 2 kg

Clase: Media III



Ver video

BÁSCULA PESO - PRECIO CON PUERTO USB

BAR-6X

20 kg



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 20 kg / 44 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 28 x 20 cm


Tensión / Frecuencia: 100-250 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 5 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)

Peso del equipo: 2 kg

Clase: Media III



BÁSCULA PESO - PRECIO

BAR-7

30 kg

MEJORADO



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Función conteo de piezas

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 30 kg / 66 lb

Precisión (multirango):

2 g (0 a 15 kg) y 5 g (15 a 30 kg)

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 28 x 22.5 cm


Tensión / Frecuencia: 100-250 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 3 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3 kg

Clase: Media III



☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



BÁSCULA PESO - PRECIO

40 kg

BAR-8



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- 3 memorias de acceso directo

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 40 kg / 88 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 33 x 25 cm


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3 kg

Clase: Fina II



Ver video

BÁSCULA PESO - PRECIO CON PUERTO USB

40 kg

BAR-8RS



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 40 kg / 88 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 33 x 25 cm


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3 kg

Clase: Fina II



Ver video

BÁSCULA PESO - PRECIO CON TORRETA

40 kg

BAR-8T



- Función de caja registradora
- Torreta con pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- 3 memorias de acceso directo

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 40 kg / 88 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 35.5 x 23.5 cm


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3.1 kg

Clase: Fina II




Ver video

BÁSCULA PESO - PRECIO CON PUERTO USB

40 kg

BAR-9

Mayor rango de visualización en pantallas.



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 40 kg / 88 lb

Precisión: 2 g / 0.005 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 36 x 26 cm (espesor 1.2 mm)


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 4 kg

Clase: Fina II




Ver video

BÁSCULA PESO - PRECIO, PLATO GRANDE CON PUERTO USB

60 kg

BAR-10

Mayor rango de visualización en pantallas.



- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 60 kg / 132 lb

Precisión: 5 g / 0.01 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 36 x 26 cm (espesor 1.2 mm)


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 4 kg

Clase: Fina II



Ver video

BÁSCULA CONTADORA

30 kg

BACO-30

Plato de acero inoxidable que puede usarse como charola contenedora.



- Función de conteo de piezas
- Puerto de comunicación (RS-232)
- Armado de paquetes (alerta de límite máximo)

Unidades de pesaje: g, kg y lb

Capacidad: 30 kg / 66 lb

Precisión: 1 g / 0.002 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero y Plástico ABS

Medidas del plato: 28.5 x 24 cm


Tensión / Frecuencia: 110 Vca 60 Hz

Batería recargable:

4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3 kg

Clase: Fina II



33 2962 0696


Ventas@basmex.com.mx www.basmex.com.mx

BÁSCULA PESO - PRECIO

VINS-20

20 kg**NUEVO**


- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Función conteo de piezas

Unidades de pesaje: kg y lb**Capacidad:** 20 kg / 44 lb**Precisión:** 5 g / 0.01 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Plástico**Medidas del plato:** 29 x 22 cm**Tensión / Frecuencia:** 90-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.4 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 2 kg**Clase:** Media III**BÁSCULA PESO - PRECIO**

VINS-30

30 kg


- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Función conteo de piezas

Unidades de pesaje: kg y lb**Capacidad:** 30 kg / 66 lb**Precisión:** 5 g / 0.01 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 27.5 x 21.5 cm**Tensión / Frecuencia:** 90-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.4 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 2.5 kg**Clase:** Media III**BÁSCULA PESO - PRECIO**

VINS-40

40 kg


- Función de caja registradora
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Función conteo de piezas

Unidades de pesaje: kg y lb**Capacidad:** 40 kg / 88 lb**Precisión:** 5 g / 0.01 lb**Tamaño de dígitos:** 1.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 33 x 24 cm**Tensión / Frecuencia:** 90-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.4 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 2.7 kg**Clase:** Media III**BÁSCULA PORCIONADORA**

BAP0-10

10 kg


- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones

Unidades de pesaje: kg, lb, lb:oz y oz**Capacidad:** 10 kg / 22 lb**Precisión:** 1 g / 0.002 lb**Tamaño de dígitos:** 2.5 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 30 x 23 cm**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 6 Vcc 0.5 Ah**Batería recargable:** 4 Vcc 4 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 2.5 kg**Clase:** Media III**BÁSCULA PORCIONADORA CON USB**

BAP0-10X

10 kg**NUEVO**


- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg, lb y oz**Capacidad:** 10 kg / 22 lb**Precisión:** 1 g / 0.002 lb**Tamaño de dígitos:** 2 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Material del plato:** 28 x 19.5 cm**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 5 Vcc 2.5 Ah**Batería recargable:** litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 1.9 kg**Clase:** Media III**BÁSCULA PORCIONADORA**

BAP0-15

15 kg

- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones

Unidades de pesaje: kg, lb y oz**Capacidad:** 15 kg / 33 lb**Precisión:** 5 g / 0.01 lb**Tamaño de dígitos:** 2 cm**Material del plato:** Acero inoxidable**Medidas del plato:** 24 x 20 cm**Tensión / Frecuencia:** 100-240 Vca 50/60 Hz**Adaptador de ca / cc:** 5 Vcc 1 Ah**Batería recargable:** litio, 3.7 Vcc 2 Ah (incluida)**Peso del equipo:** 1.5 kg**Clase:** Media III**33 2962 0696**

Ventas@basmex.com.mx www.basmex.com.mx



BÁSCULA DE PRECISIÓN

BABOL-100G

100 g

La charola puede voltearse para ampliar el área de pesaje.



- Función conteo de piezas
- Apagado automático
- Báscula de bolsillo

Unidades de pesaje: g, lb, oz y oz troy

Capacidad: 100 g / 3.5 oz

Precisión: 0.01 g / 0.0005 oz

Tamaño de dígitos: 1.3 cm

Material del plato: Acero inoxidable


Medidas del plato: 5.6 x 6.5 cm

Batería recargable: 3 Vcc

2 baterías de litio tipo CR2032 (incluidas)

Peso del equipo: 125 g

Clase: Media III



BÁSCULA DE PRECISIÓN

BAPRE-1

1 kg



- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Orificio para colgarse

Unidades de pesaje: kg, g, lb y oz

Capacidad: 1 kg / 2.2 lb

Precisión: 0.1 g / 0.0002 lb

Tamaño de dígitos: 1.3 cm

Material del plato: Acero inoxidable


Diámetro del plato: 12 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 400 g

Clase: Fina II



Nota: Se sugiere adquirir adaptador ADAPTA-01. Se vende por separado.

BÁSCULA DE PRECISIÓN

BAPRE-600

600 g

NUEVO



- Protector contra corrientes de aire
- Función conteo de piezas
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg, lb, oz, troy y mm

Capacidad: 600 g / 1.3 lb

Precisión: 0.01 g / 0.001 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Diámetro del plato: 11 cm


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 9 Vcc 0.35 A

Batería recargable: litio, 7.4 Vcc 1.8 Ah (incluida)

Peso del equipo: 2.8 kg

Clase: III



BÁSCULA DE PRECISIÓN

BAPRE-3

3 kg

Plato de acero inoxidable que puede usarse como charola contenedora.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato con relieve para evitar derrames
- Orificio para colgarse

Unidades de pesaje: g, lb, lb: oz y oz

Capacidad: 3 kg / 6.6 lb

Precisión: 0.2 g / 0.0004 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable


Medidas del plato: 15.5 x 15.5 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 600 g

Clase: Fina II



Nota: Se sugiere adquirir adaptador ADAPTA-01. Se vende por separado.

BÁSCULA DE PRECISIÓN

BAPRE-2600

2,600 g

NUEVO



- Pantalla iluminada (usuario)
- Función conteo de piezas
- Puerto de comunicación (USB)

Unidades de pesaje: kg, lb, oz, troy y mm

Capacidad: 2,600 g / 5.7 lb

Precisión: 0.1 g / 0.001 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 17 x 17 cm


Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca / cc: 9 Vcc 0.35 A

Batería recargable: litio, 7.4 Vcc 1.8 Ah (incluida)

Peso del equipo: 2 kg

Clase: I



BÁSCULA CIRCULAR

BACI-3

3 kg

Soporte de acero para una mayor precisión.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato con relieve para evitar derrames
- Apagado automático

Unidades de pesaje: g, lb, ml (agua),

ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

Capacidad: 3 kg / 6.6 lb

Precisión: 0.5 g / 0.0002 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Plástico HIPS / soporte de acero


Diámetro del plato: 15 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 300 g

Clase: Media III



33 2962 0696

Ventas@basmex.com.mx www.basmex.com.mx



INDICADORES DE BÁSCULAS



INDICADOR PESO, PRECIO Y TOTAL


I-PEP

15,000
Divisiones



- Panel con pantallas de peso, precio y total
- Función de cálculo de cambio
- 4 memorias de acceso directo

Capacidad: Programable
Precisión: 15,000 divisiones
Tamaño de dígitos: 1.5 cm
Material: Plástico ABS
Tensión / Frecuencia:
 100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador ca/cc: 6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)
Peso del equipo: 1 kg



Nota: Incluye soporte ajustable para diferentes rangos de visibilidad.

INDICADOR PESO, CONTADOR DE PIEZAS


I-PES

15,000
Divisiones



- Función conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones
- Función de congelación lectura pico

Capacidad: Programable
Precisión: 15,000 divisiones
Tamaño de dígitos: 2.2 cm
Material: Plástico ABS
Tensión / Frecuencia:
 100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador ca/cc: 6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)
Peso del equipo: 1 kg



Nota: Incluye soporte ajustable para diferentes rangos de visibilidad.

INDICADOR PESO, PRECIO Y TOTAL

I-SEP


15,000
Divisiones



Pantalla con vista al cliente.

- Función conteo de piezas
- Función de cálculo de cambio
- Función pesaje de animales

Capacidad: Programable
Precisión: 15,000 divisiones
Tamaño de dígitos: 2.2 cm
Material: Plástico ABS
Conector de comunicación: USB
Tensión / Frecuencia: 110-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador ca/cc: 6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)
Peso del equipo: 1.1 kg



Nota: Incluye soporte ajustable para diferentes rangos de visibilidad.

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



INDICADOR A PRUEBA DE AGUA

I-PAG

30,000

Divisiones



- Grado de protección: IP67
- Función conteo de piezas
- Función pesaje de animales
- Pantalla con amplio rango de visibilidad

Capacidad: Programable

Precisión: 30,000 divisiones

Tamaño de dígitos: 2.5 cm

Material: Acero inoxidable

Conector de comunicación:

Impermeable de 3 pines


Tensión / Frecuencia: 20 Vca 60 Hz

Adaptador ca/cc: 10 Vcc 0.6 Ah

Batería recargable: 6 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 1.5 kg

Nota: Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.



INDICADOR PESO CONTADOR

I-QY



- Conexión a PC o impresora
- Función conteo de piezas
- Función pesaje de animales

Capacidad: Programable

Precisión: 30,000 divisiones

Tamaño de dígitos: 4 cm

Material: Plástico ABS

Conector de comunicación:

RS-232 y USB


Tensión / Frecuencia:

110-115 Vca 50/60 Hz

Batería recargable: 6 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 1.5 kg

Nota: Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.



30,000

Divisiones

INDICADOR PESO CONTADOR INALÁMBRICO

I-QYW



Transmisor con señal inalámbrica.

- Conexión a PC o impresora
- Función conteo de piezas
- Función pesaje de animales

Capacidad: Programable

Precisión: 30,000 divisiones

Tamaño de dígitos: 4 cm

Material: Plástico ABS

Conector de comunicación: RS-232

Tensión / Frecuencia: 110-115 Vca 50/60 Hz

Batería recargable: 6 Vcc 4 Ah (incluida)


Tensión / Frecuencia: 110-240 Vca (transmisor)

Alimentación: 5 Vcc 2 Ah (transmisor)

Batería recargable: litio, 3.7 Vcc 4 Ah (transmisor)

Peso del equipo: 1.5 kg

Nota: Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.



EN TODOS LOS PRODUCTOS
RHINO

☎ **33 2962 0696**

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



BÁSCULAS Y PLATAFORMA A PRUEBA DE AGUA



BÁSCULA A PRUEBA DE AGUA

BARAG-5

5 kg



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Grado de protección: IP67
- Apagado automático

Unidades de pesaje: g / lb: oz, ml / fl'oz

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material de plato: Plástico ABS


Medidas de plato: 15 x 15 cm

Alimentación: 4.5 Vcc

3 baterías de AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 260 g

Clase: Media III



Ver video

BÁSCULA A PRUEBA DE AGUA

BARAG-40

40 kg



- Grado de protección: IPX7
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)

Unidades de pesaje: kg, lb y oz

Capacidad: 40 kg / 88 lb

Precisión: 5 g / 0.01 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material del plato: Plástico ABS

Medidas del plato: 28 x 22 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz


Adaptador de ca / cc: 6 Vcc 500 mA

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 3.2 kg

Clase: Media III


Nota: Incluye mica transparente que protege la báscula.



PLATAFORMA A PRUEBA DE AGUA

BAPAG-200

200 kg



- Grado de protección: IP66 (plataforma)
- Grado de protección: IP67 (indicador)
- Barras de soporte que hace más eficiente el pesaje

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 200 kg / 440 lb

Precisión: 20 g / 0.044 lb

Material del plato:

Acero inoxidable


Medidas del plato:

40 x 50 cm

Peso del equipo: 11.5 kg

Clase: Media III

Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-PAG.



Ver ficha técnica

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



BÁSCULAS ETIQUETADORAS



BÁSCULAS ETIQUETADORAS

MODELO
BAET-30
BAET-30X




- Tareas programadas de base de datos
- Pantallas usuario / cliente
- Incluye software para administración de productos

Unidades de pesaje: kg, lb
Capacidad: 30 kg / 66 lb
Precisión (multirango): 5 g / 0.01 lb (0 a 15 kg) y 10 g / 0.02 lb (15 a 30 kg)
Tamaño de pantalla: 6"
Puerto de comunicación: Ethernet (BAET-30), Ethernet y WiF (BAET-30X)
Material del plato: Acero inoxidable
Medidas del plato: 35 x 26 cm
Tensión / Frecuencia: 100-230 Vca 50/60 Hz 1.3 A
Peso del equipo: 10.7 kg
Clase: Media III

- 999 accesos directos
- Memoria con 2,000 artículos
- Acceso hasta 5 vendedores
- Gestión de inventario
- Informes de venta:
 - Artículo (PLU)
 - Vendedor
 - Venta por día
 - Venta por turno
- Compatible con software punto de venta
- Comunicación en red hasta 5 básculas
- Funciona con cajón de monedas
- Compatible con escáner
- Escala de precios:
 - Menudeo
 - Mayoreo

30 kg

MEJORADO



Ver ficha técnica

ROLLO TÉRMICO

ROET-02

Sistema impresor de alta calidad.



Ejemplo de etiqueta impresa personalizada.

Compatible: BAET-30 y BAET-30X

Medidas: 57 x 40 mm

Espesor: 61 micras

Peso: 500 g

- Rollo con 1,000 etiquetas auto-adheribles para impresión térmica

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



BÁSCULAS COLGANTES Y PAQUETERÍA




BÁSCULA COLGANTE

BAC-20



- Diseño compacto y ligero (200 g)
- Fácil de transportar
- Apagado automático (ahorro de energía)

Unidades de pesaje: kg y lb
Capacidad: 20 kg / 44 lb
Precisión: 10 g / 0.02 lb
Tamaño de dígitos: 1 cm
Material de carcasa: Plástico ABS
Material del gancho: Acero
Alimentación: 3 Vcc
 1 batería de litio CR2032 (incluida)
Peso del equipo: 80 g
Clase: Media III



15.5 cm


BÁSCULA COLGANTE

BACMU-30



- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- Opera con batería recargable (200 horas de duración)

Unidades de pesaje: kg y lb
Capacidad: 30 kg / 66 lb
Precisión: 5 g / 0.01 lb
Tamaño de dígitos: 2 cm
Material de carcasa: Plástico ABS
Material del plato: Acero inoxidable
Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz
Adaptador ca / cc: 6 Vcc 0.5 Ah (incluido)
Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah (incluida)
Peso del equipo: 3.3 kg
Clase: Media III



59 cm



Ver video


BÁSCULA COLGANTE

BAC-300



- Diseño ultraligero (750 g)
- Gancho tipo "S" para mayor resistencia

Unidades de pesaje: kg, lb y N
Capacidad: 300 kg / 660 lb
Precisión: 100 g / 0.2 lb
Tamaño de dígitos: 2.4 cm
Material de carcasa: Aluminio
Material del gancho: Acero
Alimentación: 4.5 Vcc
 3 baterías AA de 1.5 Vcc (incluidas)
Peso del equipo: 750 g
Clase: Media III



26.5 cm



Ver video

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



BÁSCULA COLGANTE

500 kg

BAC-500



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Mayor visibilidad (dígitos de 4 cm)
- Diseño ligero y compacto

Unidades de pesaje: kg, lb y N

Capacidad: 500 kg / 1,100 lb

Precisión: 200 g / 0.4 lb

Tamaño de dígitos: 4 cm

Material de carcasa: Aluminio

Material del gancho: Aleación de acero


Tensión / Frecuencia: 110 Vca 60 Hz

Adaptador ca/cc: 9 Vcc 1.5 Ah (incluido)

Batería recargable: 6 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 1.3 kg

Clase: Media III



27 cm



Ver video

BÁSCULA COLGANTE

1 tonelada

BAC-1T



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Opera con batería recargable (100 horas de duración)
- Gancho con clip de seguridad

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 1 ton / 2,200 lb

Precisión: 500 g / 1 lb

Tamaño de dígitos: 3 cm

Material de carcasa: Aluminio

Material del gancho: Aleación de acero


Tensión / Frecuencia: 110 Vca 60 Hz

Adaptador ca/cc: 9 Vcc 1.5 Ah (incluido)

Batería recargable: 6 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 5.4 kg

Clase: Media III



38 cm

BÁSCULA COLGANTE

5 toneladas

BAC-5T



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Opera con batería recargable (100 horas de duración)
- Gancho con clip de seguridad

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 5 ton / 11,000 lb

Precisión: 2 kg / 4 lb

Tamaño de dígitos: 3 cm

Material de carcasa: Aluminio

Material del gancho: Aleación de acero


Tensión / Frecuencia: 110 Vca 60 Hz

Adaptador ca/cc: 9 Vcc 1.5 Ah (incluido)

Batería recargable: 6 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 17.6 kg

Clase: Media III



49 cm

BÁSCULA COLGANTE

10 toneladas

BAC-10T

NUEVO



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Congelación de lectura
- Gancho con clip de seguridad

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 10 ton / 22,000 lb

Precisión: 5 kg / 11 lb

Tamaño de dígitos: 3 cm

Material de carcasa: Aluminio

Material del gancho: Aleación de acero


Tensión / Frecuencia: 110 Vca 60 Hz

Adaptador ca/cc: 9 Vcc 4 Ah (incluido)

Batería recargable: 6 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 29 kg

Clase: Media III



77 cm

BÁSCULA COLGANTE

20 toneladas

BAC-20T

NUEVO



Control remoto (incluido).

- Operación de pesaje a distancia (20 metros)
- Congelación de lectura
- Gancho con clip de seguridad

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 20 ton / 44,000 lb

Precisión: 10 kg / 22 lb

Tamaño de dígitos: 3 cm

Material de carcasa: Hierro fundido

Material del gancho: Aleación de acero


Tensión / Frecuencia: 110 Vca 60 Hz

Adaptador ca/cc: 9 Vcc 4 Ah (incluido)

Batería recargable: 6 Vcc 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 76 kg

Clase: Media III



49 cm

BÁSCULA DE PAQUETERÍA

100 kg

BAPAQUE-100



- Función conteo de piezas
- 4 celdas de carga

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 100 kg / 220 lb

Precisión: 50 g / 0.1 lb

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable


Medidas del plato: 21 cm

Alimentación: 6 Vcc

4 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 3.5 kg

Clase: Media III



☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



BÁSCULAS DE PLATAFORMAS Y RAMPAS DE BAJO PERFIL



BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE

BAPCA-80

80 kg



- Indicador de acero al carbono
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)
- 3 niveles de intensidad en iluminación de pantallas

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 80 kg / 176 lb

Precisión: 10 g / 0.02 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material del plato: Acero al carbono

Medidas del plato: 31 x 35 cm

Tensión / Frecuencia:

100-240 Vca 50/60Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Medidas del equipo: A: 31 - B: 35 - C: 50 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 7 kg

Clase: Media III

BÁSCULAS DE PLATAFORMA PLEGABLE

BAPCA-100

100 kg



- Indicador de acero al carbono
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 100 kg / 220 lb

Precisión: 10 g / 0.02 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material del plato: Acero al carbono

Medidas del plato: 32 x 42 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Medidas del equipo: A: 32 - B: 54 - C: 74 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 9 kg

Clase: Media III

BAPCA-200

200 kg



- Indicador de acero al carbono
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 200 kg / 440 lb

Precisión: 20 g / 0.04 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material del plato: Acero al carbono

Medidas del plato: 39 x 49 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Medidas del equipo: A: 40 - B: 61 - C: 80 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 13 kg

Clase: Media III

BAPCA-500

500 kg



Sistema plegable de fácil operación.

- Indicador de acero al carbono
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 500 kg / 1,100 lb

Precisión: 50 g / 0.1 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material del plato: Acero al carbono

Medidas del plato: 45 x 60 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60Hz


Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Medidas del equipo: A: 50 - B: 72 - C: 87 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 19 kg

Clase: Media III



☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx

BASMEX

BÁSCULAS DE PLATAFORMA INOXIDABLE PLEGABLE

PLATAFORMA PLEGABLE

BP-80

80 kg

NUEVO



- Plato de acero inoxidable
- Indicador y teclado de acero inoxidable
- Pantallas iluminadas (usuario / cliente)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 80 kg / 176 lb

Precisión: 10 g / 0.02 lb

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 31 x 35 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Medidas del equipo: 31 x 35 cm

Batería recargable: 4 V 4 Ah

Peso del equipo: 6 kg

Clase: Media III

BP-200

200 kg

NUEVO



- Plato de acero inoxidable
- Indicador y teclado de acero inoxidable
- Barras de soporte

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 200 kg / 440 lb

Precisión: 20 g / 0.04 lb

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 39 x 49 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Medidas del equipo: A: 40 - B: 61 - C: 80 cm

Batería recargable: 4 V 4 Ah

Peso del equipo: 13 kg

Clase: Media III

BP-500

500 kg

NUEVO



Sistema plegable de fácil operación.

- Plato de acero inoxidable
- Indicador y teclado de acero inoxidable
- Barras de soporte

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 500 kg / 1102 lb

Precisión: 50 g / 0.1 lb

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 50 x 60 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Medidas del equipo: A: 50 - B: 72 - C: 87 cm

Batería recargable: 4 V 4 Ah

Peso del equipo: 20 kg

Clase: Media III

BP-600

600 kg



Sistema plegable de fácil operación.

- Barras de soporte que hace más eficiente el pesaje de costales y bolsas
- Ruedas para fácil transportación

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 600 kg / 1,320 lb


Precisión: 100 g / 0.22 lb

Material del plato: Acero inoxidable

Medidas del plato: 60 x 80 cm

Peso del equipo: 38 kg

Clase: Media III



Nota: Las plataformas incluyen mica transparente que protege la báscula contralíquidos, harina y polvo. Indicador con batería recargable de 4 Vcc (incluida).

Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-PEP o I-PES.

BÁSCULAS DE PLATAFORMA PLEGABLE

BAPLE-60

60 kg

NUEVO



- Indicadores de plástico ABS
- Fácil transportación (sistema plegable)

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 60 kg / 132 lb

Precisión: 10 g / 0.02 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material de plataforma: Acero al carbono

Medidas de plataforma: 30 x 34 cm

Tensión / Frecuencia: 90-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 400 mA

Medidas del equipo: 30 x 34 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 5 kg

Clase: Media III

BAPLE-100

100 kg

NUEVO



Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 100 kg / 220 lb

Precisión: 20 g / 0.04 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material de plataforma: Acero al carbono

Medidas de plataforma: 30 x 40 cm

Tensión / Frecuencia: 90-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 400 mA

Medidas del equipo: A: 30 - B: 40 - C: 54.5 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 6 kg

Clase: Media III

BAPLE-200

200 kg

NUEVO



Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 200 kg / 440 lb

Precisión: 50 g / 0.1 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material de plataforma: Acero al carbono

Medidas de plataforma: 40 x 50 cm

Tensión / Frecuencia: 90-240 Vca 50/60 Hz

Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 400 mA

Medidas del equipo: A: 40 - B: 50 - C: 66.5 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 11.5 kg

Clase: Media III

BAPLE-400

400 kg

NUEVO



Sistema plegable de fácil operación.

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 400 kg / 880 lb

Precisión: 100 g / 0.22 lb

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material de plataforma: Acero al carbono

Medidas de plataforma: 50 x 60 cm

Tensión / Frecuencia: 90-240 Vca 50/60 Hz


Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 400 mA

Medidas del equipo: A: 50 - B: 60 - C: 67 cm

Batería recargable: 4 Vcc 4 Ah

Peso del equipo: 27 kg

Clase: Media III



VINSON

VINSON

VINSON

VINSON

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



BÁSCULA DE PLATAFORMA INALÁMBRICA

300 kg

BAPIC-300



Asa para fácil
transportación.

- Indicador Peso-Precio (acero inoxidable)
- Operación de pesaje a distancia (8 metros)
- Función de pesaje de animales

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 300 kg / 660 lb

Precisión: 100 g / 0.22 lb

Material del plato: Acero al carbono

Medidas de superficie: 55 x 45 cm

Tensión / Frecuencia: 100-240 Vca 50/60Hz


Adaptador de ca/cc: 6 Vcc 500 mA

Batería recargable báscula: 4 Ah (incluida)

Batería recargable indicador: 4 Ah (incluida)

Peso del equipo: 14.4 kg

Clase: Media III



PLATAFORMA VETERINARIA

200 kg

BAVET-200



Plataforma rectangular
con 4 celdas de carga.

- Sistema con 4 celdas de carga para mayor precisión
- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Incluye tapete antiderrapante

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 200 kg / 440 lb

Precisión: 100 g / 0.22 lb

Material del plato: Acero inoxidable


Medidas de superficie: 60 x 90 cm

Tensión / Frecuencia:

100-115 Vca 50/60Hz (I-QY)

Peso del equipo: 23 kg

Clase: Media III



Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY para uso con función pesaje de animales.

PLATAFORMA PARA GANADO MENOR

800 kg

BAGAME-800



2 puertas delanteras y
traseras con seguros
incluidos.

- Sistema con 4 celdas de carga (aluminio)
- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Estructura desmontable de fácil armado

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 800 kg / 1,764 lb

Precisión: 200 g / 0.44 lb

Material de superficie: Acero al carbono


Medidas de superficie: 170 x 90 cm

Tensión / Frecuencia: 100-115 Vca 50/60Hz (I-QY)

Altura del corral: 120 cm

Peso del equipo: 205 kg

Clase: Media III



Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY para uso con función pesaje de animales.



Ver video

PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL

1 y 3


Toneladas

MODELO

PLABA-9

PLABA-12

PLABA-15



- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Estructura con 4 celdas de carga, fabricadas en acero

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 1 ton / 2,204 lb (PLABA-9)

Capacidad: 3 ton / 6,613 lb (PLABA-12 y PLABA-15)

Precisión: 200 g / 0.4 lb (PLABA-9)

Precisión: 500 g / 1.1 lb (PLABA-12 y PLABA-15)

Material de superficie: Acero al carbono

Medidas de superficie: A: 90 x B: 90 cm (PLABA-9),

A: 120 x B: 120 cm (PLABA-12) y A: 150 x B: 150 cm (PLABA-15)

Altura de plataformas: 11 cm

Peso del equipo: 40 kg (PLABA-9),

84 kg (PLABA-12) y 120 kg (PLABA-15)

Clase: Media III



Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW. Ver video
Nota: Compatibles con rampas modelos RAMP-9, RAMP-12 y RAMP-15.

PLATAFORMA DE BAJO PERFIL

1.5

Toneladas

MODELO

BAPER-12

BAPER-12

BAPER-12



- Caja de sumas sellada con grado de protección: IP64
- Estructura con 4 celdas de carga, fabricadas en acero

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 1.5 ton / 3,306 lb

Precisión: 500 g / 1.1 lb

Material de superficie:

Acero al carbono


Medidas de superficie:

A: 120 x B: 120 cm

Altura de plataformas: 11 cm

Peso del equipo: 78 kg

Clase: Media III



Nota: Compatible con rampa modelo RAMP-12.
Nota: Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.


RAMPAS DE BAJO PERFIL

MODELO

RAMP-9

RAMP-12

RAMP-15



- Sistema de fijación para mayor estabilidad en piso

Material de superficie:

Acero al carbono

Medidas de superficie:

A: 60 x B: 90 cm (RAMP-9)

A: 60 x B: 120 cm (RAMP-12)


A: 60 x B: 150 cm (RAMP-15)

Peso del equipo:

12 kg (RAMP-9)

16 kg (RAMP-12)

20 kg (RAMP-15)



Nota: Compatibles con modelos PLABA-9, PLABA-12, PLABA-15 y BAPER-12.

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



BÁSCULAS DE 5 KG



BÁSCULA CIRCULAR CON TAZÓN

BACITA-5BL

5 kg

Soporte de acero para una mayor precisión.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Tazón desmontable con capacidad de 900 ml

Unidades de pesaje: g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Plástico HIPS y soporte de acero

Diámetro del plato: 15 cm


Diámetro del tazón: 18 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 460 g

Clase: Media III



Ver video

BÁSCULA CIRCULAR CON TAZÓN

BACITA-5

5 kg

Soporte de acero para una mayor precisión.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Tazón desmontable con capacidad de 900 ml

Unidades de pesaje: g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Plástico HIPS y soporte de acero

Diámetro del plato: 15 cm


Diámetro del tazón: 18 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 460 g

Clase: Media III



Ver video

BÁSCULA CIRCULAR

BACI-5

5 kg



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato con relieve para evitar derrames

Unidades de pesaje: g, ml (agua), ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Plástico ABS


Diámetro del plato: 17 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 350 g

Clase: Media III



BASMEX

☎ **33 2962 0696**

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx

BÁSCULA CIRCULAR PLATO DE ACERO INOXIDABLE

5 kg

BACI-5X

Soporte de acero para una mayor precisión.



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato de acero inoxidable

Unidades de pesaje: g, ml (agua),

ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Acero inoxidable


Diámetro del plato: 15 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 370 g

Clase: Media III



Ver video

BÁSCULA PLATO DE ACERO INOXIDABLE

5 kg

BAREC-5A



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Superficie de acero inoxidable

Unidades de pesaje: g, ml (agua),

ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 2 cm

Material de plato: Acero inoxidable


Tamaño de plato: 15.5 x 20.5 cm

Alimentación: 3 Vcc

1 batería de litio, tipo CR2032 (incluida)

Peso del equipo: 200 g

Clase: Media III



Ver video

BÁSCULA PLATO DE CRISTAL TEMPLADO

5 kg

BACRI-5M



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Diseño ultradelgado

Unidades de pesaje: g, ml (agua),

ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material del plato: Cristal templado


Tamaño del plato: 14 x 19.5 cm

Alimentación: 3 Vcc

1 batería de litio, tipo CR2032 (incluida)

Peso del equipo: 290 g

Clase: Media III



Ver video

BÁSCULA PLATO DE BAMBÚ

5 kg

BAMBU-5



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Diseño con botones touch

Unidades de pesaje: g, ml (agua),

ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 2.5 cm

Material del plato: Bambú


Tamaño del plato: 18.8 x 21.8 cm

Alimentación: 4.5 Vcc

3 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 200 g

Clase: Media III



Ver video

BÁSCULA COLGABLE

5 kg

BAREC-5



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Orificio para colgarse

Unidades de pesaje: g, ml (agua),

ml (leche), lb:oz, fl'oz (agua) y fl'oz (leche)

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material de plato: Plástico HIPS


Tamaño de plato: 15.5 x 20.5 cm

Alimentación: 3 Vcc

1 batería de litio, tipo CR2032 (incluida)

Peso del equipo: 200 g

Clase: Media III



BÁSCULA CIRCULAR

5 kg

VINS-5



- Apagado automático
- Orificio para colgarse

Unidades de pesaje: g y oz

Capacidad: 5 kg / 11 lb

Precisión: 1 g / 0.1 oz

Tamaño de dígitos: 1.5 cm

Material de superficie: Plástico ABS


Diámetro del plato: 14 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 200 g

Clase: Media III



Ver video

33 2962 0696

Ventas@basmex.com.mx www.basmex.com.mx

VINSON®



BÁSCULAS DE PESAJE CORPORAL, MASCOTAS, BEBÉS Y MALETAS



BÁSCULA INTELIGENTE DE PESAJE CORPORAL

BABAIN-180BL

180 kg



- Conexión a smartphone vía bluetooth
- Permite medir estadísticas corporales

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 180 kg / 400 lb

Precisión: 100 g / 0.2 lb

Tamaño de dígitos: 2.5 cm

Material del plato: Cristal templado

Material de estructura: Plástico ABS


Medidas de superficie: 26 x 26 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 1 kg

Clase: Media III



Ver video

BÁSCULA INTELIGENTE DE PESAJE CORPORAL

BABAIN-180NG

180 kg



- Conexión a smartphone vía bluetooth
- Permite medir estadísticas corporales

Unidades de pesaje: kg y lb

Capacidad: 180 kg / 400 lb

Precisión: 100 g / 0.2 lb

Tamaño de dígitos: 2.5 cm

Material del plato: Cristal templado

Material de estructura: Plástico ABS


Medidas de superficie: 26 x 26 cm

Alimentación: 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 1 kg

Clase: Media III



Ver video

APLICACIÓN PARA BÁSCULAS INTELIGENTES


FIT DAYS



La aplicación se encuentra disponible para los sistemas operativos Android y iOS.



- Hasta 24 usuario por administrar
- Registra 14 indicadores fisiológicos del cuerpo
- Indica la edad corporal



Nota: Compatible con modelos BABAIN-180BL y BABAIN-180NG.


☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx



BÁSCULA CORPORAL


BABA-180M

180 kg

- Diseño compacto y ligero
- Sistema con 4 sensores de carga

Unidades de pesaje: kg y lb**Capacidad:** 180 kg / 400 lb**Precisión:** 100 g / 0.2 lb**Tamaño de dígitos:** 2.3 cm**Material del plato:** Cristal templado**Material de estructura:** Plástico ABS**Medidas de superficie:** 26 x 26 cm**Alimentación:** 3 Vcc

(2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas))

Peso del equipo: 1 kg**Clase:** Media III**BÁSCULA CORPORAL**


BABA-180

180 kg

- Diseño compacto y ligero
- Sistema con 4 sensores de carga

Unidades de pesaje: kg y lb**Capacidad:** 180 kg / 400 lb**Precisión:** 100 g / 0.2 lb**Tamaño de dígitos:** 2.3 cm**Material del plato:** Cristal templado**Material de estructura:** Plástico ABS**Medidas de superficie:** 26 x 26 cm**Alimentación:** 3 Vcc

(2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas))

Peso del equipo: 1.5 kg**Clase:** Media III**BÁSCULA DE TAZÓN PARA MASCOTAS**


BAPET-2

2 kg

- Grado de protección: IPX5
- Tazón con capacidad de 600 ml

Unidades de pesaje: kg, lb, oz y ml**Capacidad:** 2 kg / 4.4 lb**Precisión:** 1 g / 0.1 oz**Tamaño de dígitos:** 3 cm**Material del tazón:** Plástico ABS**Medidas del tazón:** 16 x 16 cm**Alimentación:** 3 Vcc

2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 433 g**Clase:** Media III**BÁSCULA PARA BEBÉS**

BABE-25

25 kg


Diseño ergonómico tipo cuna.



- Diseño compacto y resistente (1.5 kg)
- Función historial de pesaje

Unidades de pesaje: kg y lb**Capacidad:** 25 kg / 55 lb**Precisión:** 5 g / 0.01 lb**Tamaño de dígitos:** 2.5 cm**Material de la superficie:** Plástico ABS**Medidas de la superficie:** 57 x 34 cm**Alimentación:** 6 Vcc

4 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)

Peso del equipo: 1.5 kg**Clase:** Media III**BÁSCULA PARA MALETAS**


BAMA-50

50 kg

- Indicador de sobrecarga
- Fácil de guardar, mide solo (13 cm)

Unidades de pesaje: kg y lb**Capacidad:** 50 kg / 110 lb**Precisión:** 50 g / 0.1 lb**Tamaño de dígitos:** 1 cm**Material de carcasa:** Plástico ABS**Material de ganchos:** Metal**Alimentación:** 3 Vcc


1 batería de litio CR2032 (incluida)

Peso del equipo: 120 g**Clase:** Ordinaria IIII**BUZÓN DE SUGERENCIAS**

Ponemos a tu disposición nuestro buzón de sugerencias y oportunidades para escucharlas y atenderlas.

ESCRÍBENOS


info@rhino.mx

**33 2962 0696**

Ventas@basmex.com.mx www.basmex.com.mx



Para servicio, mantenimiento y/o refacciones comunícate a los teléfonos:



BASMEX

☎ 33 2962 0696

✉ Ventas@basmex.com.mx 🌐 www.basmex.com.mx

