

EQUIPOS



BASMEX






✉ Ventas@basmex.com.mx
🌐 www.basmex.com.mx

☎ **33 2962 0696**




PESAJE




BÁSCULA PESO-PRECIO-TOTAL

EQUIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIOS
	MFQ OMFQ40-N	Construida en acero inoxidable, batería recargable de 100 hrs. aprox. (cable de alimentación incluido), 100 memorias de precio, funciones de caja registradora, función de precio fijo y backlight, comunicación USB con PC, display con vista al cliente, plato de 29 x 38 cm. 40 kg. División mínima 0-8kg 0.005kg, 8-40kg 0.010kg	
	LPCR OLPCR20-N OLPCR40-N	Construida en acero inoxidable, ahora con tri-rango, teclado sensible al tacto, dígitos más grandes e indicador de carga de batería. Con función de caja registradora, 100 memorias de precio, 4 teclas de acceso directo, batería recargable y pantalla con backlight. Plato de 22.5 x 30.5 cm 20 kg. División mínima 0-2kg 0.001kg, 2-4kg 0.002kg, 4-20kg 0.005kg 40 kg. División mínima 0-4kg 0.002kg, 4-8kg 0.005kg, 8-40kg 0.010kg	
	PCR OPCR20-N OPCR40-N OPCR40T-N	Construida en acero inoxidable, ahora con tri-rango, teclado sensible al tacto e indicador de carga de batería. Función de caja registradora, 100 memorias de precio y 4 teclas de acceso directo, batería recargable, pantalla con backlight, dígitos y teclas más grandes. Disponible en versión con torreta. Plato de 29.08 x 35.68 cm 20 kg. División mínima 0-2kg 0.001kg, 2-4kg 0.002kg, 4-20kg 0.005kg 40 kg. División mínima 0-4kg 0.002kg, 4-8kg 0.005kg, 8-40kg 0.010kg 40 kg. Torreta, división mínima 0-4 kg 0.002 kg, 4-8 kg 0.005 kg, 8-40 kg 0.010 kg	

BÁSCULA PESO-PRECIO-TOTAL


	SX40-SMART OSX40-SMART	Báscula con mayor capacidad (40kg) y precisión (tri-rango). Con plato de acero inoxidable y gabinete plástico de alta resistencia, cuenta con pantalla iluminada, 100 memorias de producto, funciones de caja registradora, batería recargable de 100hr e indicador de batería para facilitarte la operación. 40kg. División mínima 0-4kg 0.002kg, 4-8kg 0.005kg, 8-40kg 0.010kg. Voltaje 100/240Vca 50/60Hz	
	SXE40 OSXE40	Práctica y resistente, con plato de 33 x 23 cm en acero inoxidable de mayor calibre y base plástica con refuerzo metálico interno. Teclado de mayor tamaño, backlight, 4 pies de nivelación y función cuenta piezas. 40 kg. División Mínima 0.005 kg. 110 Vca / 60 Hz	
	SX-30 PRO OSX30-PRO	Báscula con plato más grande, y mayor precisión (tri-rango). Plato de acero inoxidable y gabinete plástico de alta resistencia, cuenta con pantalla iluminada, funciones de caja registradora, batería recargable de 300 horas e indicador de batería para fácil operación. 30kg. División mínima 0-3kg 0.001kg, 3-6kg 0.002kg, 6-30kg- 0.005kg. Voltaje 100/240Vca 50/60Hz	

BÁSCULAS ETIQUETADORAS




	W-LABEL OW-LABEL20 OW-LABEL20P OW-LABEL40 OW-LABEL40P	Capacidad de 20kg y 40kg, almacena hasta 500 productos, impresor térmico, ticket y etiqueta configurable, display con backlight de fácil lectura en torreta, conexión WIFI y en red local, se conecta a dispositivos móviles iOS o Android. Plato de 30 x 38 cm. 20 kg. División mínima 0.005kg 20 kg. División mínima 0.005kg. Versión plástica 40 kg. División mínima 0.010kg 40 kg. División mínima 0.010kg. Versión plástica	
--	--	--	--

Precios en pesos Mexicanos, no incluyen IVA, precios sujetos a cambio sin previo aviso, no incluye instalación. Válida a partir del 01 ABRIL 2024.





BÁSCULAS PORCIONADORAS

EQUIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIOS
	LEQ	Gabinete y plato en acero inoxidable, pesa en kilos, libras y onzas. (pedal de tara opcional), display grande con backlight, alarma de peso programable, recargable de 100 horas aprox y conexión a POS mediante USB.	
	OLEQ5-N	5 kg. División mínima 0.001 kg / 10 lb. División mínima 0.002 lb.	
	OLEQ10-N	10 kg. División mínima 0.002 kg / 20 lb. División mínima 0.005 lb.	

BÁSCULAS DE RECIBO


	EQB	Báscula máxima precisión, plataforma de acero para uso rudo (plato de 38 x 48 cm), display con backlight de fácil lectura, pesa en kilos y en libras, fácil de transportar, batería recargable de más de 100hrs, conexión USB para punto de venta o impresora y función multirango y función tara. Con teclado de mayor resistencia y fácil uso.	
	0EQB100	100 kg. División mínima 0-20kg 0.01 kg, 20-100kg 0.02 kg	
	PCB	Báscula electrónica de máxima precisión, plataforma amplia y resistente para uso rudo (plato de 38.5 x 48.5 cm), funciones de caja registradora, display con backlight de fácil lectura, batería recargable de más de 100 hrs de uso y conexión USB para punto de venta o impresora. Con teclado de mayor resistencia y fácil uso.	
	0PCB100	100 kg. División mínima 0.01kg / 0.02 kg	
	PCP	Plataforma de uso rudo fácil de transportar, función PESO-PRECIO-TOTAL permite calcular rápidamente el precio por kg de tus productos, display con backlight fácil lectura, batería recargable de hasta 100hrs y conexión USB. (200/400) Alto:116.8cm, Frente: 81.8cm y Prof: 95.7cm / (1000kg) Alto:116.8cm Frente: 84.4cm Prof: 107.9cm	
	0PCP500	500 kg. División mínima 0.1 kg	
	0PCP500-AI	500 kg. División mínima 0.1 kg en acero inoxidable	

BÁSCULAS DE RECIBO MÓVIL




	EQM	Plataforma construida en acero para uso rudo, pesa en kilos y libras, batería recargable de más de 100hrs, pantalla iluminada para fácil lectura y ruedas para un fácil desplazamiento. Plataforma EQM 400: 116.8cm de alto, 81.8cm de frente y 95.7cm de prof. /EQM1000: 116.8cm de alto, 84.4cm de frente y 107.9cm de prof.	
	0EQM400	400 kg. División mínima 0-80 kg 0.05 kg, 80-400 kg 0.1 kg	
	0EQM1000	1,000 kg. División mínima 0-200 kg 0.1, 200-1000 kg 0.2 kg	
	FS200	Báscula para mostrador, plataforma de uso rudo, display con backlight de fácil lectura, con 100 horas de uso continuo aprox. plato de 38.1 x 48.3cm. pesa en kilos y en libras, fácil de transportar, batería recargable.	
	0FS200	200 kg. División mínima 0-40 kg 0.02 kg, 40-200 kg 0.05 kg	
	0FS200-AI	200 kg. División mínima 0-40 kg 0.02 kg, 40-200 kg 0.05 kg. En acero inoxidable	
	FS	Plataforma móvil de uso rudo con capacidad para pesar en kilos y libras, fácil de transportar gracias a su tamaño compacto y sus dos ruedas traseras. Su pantalla grande e iluminada facilita la lectura. Batería recargable de 150 horas de uso continuo. Plato de 54 x 50cm.	
	0FS250	250 kg. División mínima 0-50 kg 0.02 kg, 50-250 kg 0.05 kg	
	0FS500	500 kg. División mínima 0-100 kg 0.05 kg, 100-500kg 0.1 kg	
	0FS500-AI	500 kg. División mínima 0-100 kg 0.05 kg, 100-500kg 0.1 kg. En acero inoxidable	
	SR	Plataforma ligera de uso rudo, para paqueterías con capacidad de 50Kg, cable tipo telefónico retráctil para fácil colocación del módulo, funciona con batería recargable. Pesa en kg y lb. Pantalla iluminada y tiene salida para conexión a computadora. Función tara.	
	OSR50	50 kg. División mínima 0.01 kg / 100lb. División mínima 0.02 lb.	

Precios en pesos Mexicanos, no incluyen IVA, precios sujetos a cambio sin previo aviso, no incluye instalación. Válida a partir del 01 ABRIL 2024.


BÁSCULAS A PRUEBA DE AGUA

EQUIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIOS
	EQBW	Construidas en acero inoxidable, fácil de limpiar, herméticas a prueba de agua, facilidad para pesar en kilos y en libras, con batería recargable.	
	OEQB20-W	20 kg. División mínima 0.005 kg / 40 lb. División mínima 0.01 lb.	
	OEQB50-W	50 kg. División mínima 0.01 kg / 100 lb. División mínima 0.02 lb.	
	OEQB100-W	100 kg. División mínima 0.02 kg / 200 lb. División mínima 0.05 lb.	


BÁSCULAS COLGANTES

	CRS INDUSTRIAL	Báscula colgante para maniobras portátiles, cuenta con display LCD con luz brillante para mejor visibilidad. Opera con 3 baterías AA (1.5 v).	
	CRS-300		
	OCRS300	300 kg. División mínima 0.1 kg / 600 lb. División mínima 0.2 lb.	
	CRS-500	Báscula colgante para maniobras portátiles, cuenta con display LCD con luz brillante para mejor visibilidad. Opera con 3 baterías AA (1.5 v).	
	OCRS500	500 kg. División mínima 0.2 kg. / 1000 lb División mínima 0.2 lb.	
	CRS-1000	Báscula colgante con control remoto para facilitar su operación a distancia, opera con batería recargable hasta 100 horas, fabricada en acero, cuenta con display con luz LED para mayor visibilidad.	
	OCRS1000	1000 kg. División mínima 0.5 kg. / 2000 lb División mínima 1 lb.	
	OCRS5000	5,000 kg. División mínima 2 kg.	
	OCRS10000	10,000 kg. División mínima 5 kg.	
	OCRS15000	15,000 kg. División mínima 5 kg.	

BÁSCULAS CONTADORAS


	QC	Construidas en acero inoxidable, pesa en kilos y libras, batería recargable de 100 horas aprox. Cuenta con 50 memorias de peso y 50 memorias tara.	
	OQC5	5 kg. División mínima 0.0005 kg / 10 lb. División mínima 0.001 lb.	
	OQC20	20 kg. División mínima 0.002 kg / 40 lb. División mínima 0.005 lb.	
	OQC50	50 kg. División mínima 0.005 kg / 100 lb. División mínima 0.01 lb. Con pantalla en torreta.	

PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL




	PLP ALÁMBRICA	Plataformas fijas de sólida construcción con protección contra impactos, caja de sumas sellada herméticamente para uso en exteriores. Presentación en acero al carbón con cubierta antiderrapante.	
	OPLP1000-3	Capacidad 1000kg/2000lb. Dim. 91 x 91 cm. División min. 0.2kg/0.5lb. Pesada min. 4kg/10lb.	
	OPLP2500-4	Capacidad 2500 kg/5000 lb. Dim. 120 x 120 cm. División min. 0.5kg/1.0lb. Pesada min. 10kg/20lb.	
	OPLP5000-4	Capacidad 5,000 kg/10,000 lb. Dim. 120 x 120 cm. División min. 1 kg/2lb. Pesada min. 20kg/40lb.	
	OPLP2500-5	Capacidad 2500 kg/5000 lb. Dim. 150 x 150 cm. División min. 0.5kg /1.0lb. Pesada min. 10kg/20lb.	
	OPLP5000-5	Capacidad 5,000 kg/10,000 lb. Dim. 150 x 150 cm. División min.1kg/2lb.Pesada min. 20kg/40lb.	
	ORPLP-4 L	Rampa lateral para PLP 4/4 disponible solo en acero al carbón	
	ORPLP-5 L	Rampa lateral para PLP 5/5 disponible solo en acero al carbón	

Precios en pesos Mexicanos, no incluyen IVA, precios sujetos a cambio sin previo aviso, no incluye instalación. Válida a partir del 01 ABRIL 2024.


BÁSCULAS GANADERAS

EQUIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIOS
	PG	Plataforma ganadera con piso de madera, incluye jaula con puertas en los extremos, celdas de carga de acero niquelado herméticas. No incluye módulo, el cual se debe pedir por separado.	
	OPG2000	Capacidad 2000 kg / 4000 lb, 0.9 x 2.5 x 2 metros. División mínima 0.5kg / 1.0lb.	
	OPC2000 + OWI	Báscula PG capacidad 2000 kg + Módulo WI .	

MÓDULOS INDICADORES

	WI	Indicador con pantalla LCD de alta resolución, luz en pantalla para mejor visibilidad, 8,000 divisiones internas. Batería recargable hasta 80 horas, conexión con PC y/o impresora.	
	OWI		
	WI-W	Indicador con capacidad para operar hasta 80 Ton a prueba de agua. División mínima programable, batería recargable de hasta 80 horas. Función de tara, peso neto y peso bruto, facilidad para pesar en kg y lb.	
	OWIW		
	PIQ	Indicador programable, hasta 10,000 divisiones, capacidad para operar hasta 2 plataformas, memorias para 49 TARAS, 8 teclas de acceso directo para taras, 3 teclas de funciones programables, display LCD de alta resolución, pesa en kilogramos y libras.	
	OPIQ		

MEDIDATA

	LAB500	Báscula de precisión construida en plástico, plato de acero inoxidable, pesa en kg, lb, oz y carats (Unidad de masa usada para medir gemas y perlas), display de cuarzo de alta resolución con números grandes, operación con 2 baterías AA Incluidas. Función tara con un máximo de 500 g.	
	OGRS500	500 g, división mínima 0.1 g / 1 lb. División mínima 0.0002lb / 16 oz. división mínima 0.005 oz / 2500 ct. División mínima 0.5 ct	

*Pilas, bases, rollos modulos, precio disponible en accesorios y otros.

Precios en pesos Mexicanos, no incluyen IVA, precios sujetos a cambio sin previo aviso, no incluye instalación. Válida a partir del 01 ABRIL 2024.

ACCESORIOS Y OTROS



ACCESORIOS PARA BÁSCULAS

EQUIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIOS
	IMPRESORA TÉRMICA B-21901016	Impresora térmica de tickets serial USB con sistema de autocorte, incluye software de programación y uso que te permite configurar el ticket (Nombre del negocio y producto).	
	KIT DE PESAS PATRÓN OBKPESAS	Mantenga sus equipos bien calibrados. El kit incluye: maletín de aluminio, 2 pesas de 20g, 1 pesa de 5kg, 2 pesas de 10g, 1 pesa de 1kg, 2 pesas de 5g, 2 pesas de 100g, 2 pesas de 2g, 2 pesas de 50g y 2 guantes.	
	BASE PARA MÓDULO DESMONTABLE B-12400177	Para modelos EQM y FS.	
	EXTENSIÓN PARA MÓDULO DESMONTABLE B-21900335	Para modelos EQM y FS.	
	PEDAL DE TARA B-46600899	Pedal de TARA para automatizar procesos Básculas Porcionadoras L-EQ y PZC.	
	MESA DE RECIBO OMEQB / MEQB	Mesa para báscula EQB 50/100 y EQB 100/200. Fácil de usar, resistente al agua, altura de 75cm.	
	PEDESTAL GANADERO B-36700157	Pedestal para módulo indicador para básculas ganaderas.	
	ADAPTADOR DE SERIAL A USB B-21900464		
	CARTUCHO ADICIONAL B-46600904	Cartucho plástico para básculas etiquetadoras.	
	CARGADOR DE BATERÍAS B-21900706	DE 110V A 500mA.	
	CABLE SERIAL (RS-232) B-21900182		

Precios en pesos Mexicanos, no incluyen IVA, precios sujetos a cambio sin previo aviso, no incluye instalación. Válida a partir del 01 ABRIL 2024.